



Lehm in Bestform.

Lehmbaustoffe  
von ClayTec

Damit es Ihr  
Zuhause wird.



traditionell  
puristisch



bewusst  
zeitlos  
klassisch



Lehm in Bestform.

elementar  
lebendig modern  
urban

Lehm. Ein Baustoff, der  
so lebendig ist wie Sie.

Lehmbaustoffe sind  
echte Allroundkünstler!

Als einer der ältesten Baustoffe der Welt ist Lehm ein echter Alleskönner. Die Ingenieure von ClayTec haben im Laufe der Zeit viele Möglichkeiten entwickelt, Lehmoberflächen zu gestalten, zu formen und zu veredeln.


Lehmbau?  
Darum!

Alle Bestandteile unserer Lehmbaustoffe werden in heimischen Lagern und Produktionsstätten abgebaut, gesammelt und hergestellt. Nichts davon wird chemisch produziert oder verändert.

Lehmbau ist ökologisch nachhaltig!

Lehmputze sind atmungsaktiv

ClayTec-Lehmputze werden aus natürlichen Bestandteilen hergestellt. Ihre Oberflächen sind diffusionsoffen, also atmungsaktiv. Ihre Fähigkeit, Luftfeuchtigkeit zu puffern, wirkt sich auf das Raumklima nachweislich positiv aus!



Lehmputze sind  
widerstandsfähig und  
leicht zu reparieren!



Lehm in Bestform.

ClayTec-Lehmputze sind robust und dauerhaft. Sollte doch einmal eine Reparatur notwendig werden, kann das Material problemlos mit reinem Wasser angelöst und ergänzt werden.

Lehmbaustoffe schaffen  
ein gesundes Raumklima

Lehmputze geben keine chemischen Schadstoffe an die Raumluft ab. Im Gegenteil: sie binden Gerüche und gleichen in hohem Maße Raumluftfeuchtigkeit aus. Schwere Lehmplatten nivellieren Temperaturschwankungen. So ist Lehm!



# Leben im **Altbau**

Mit der Zeit wird Gutes immer schöner.


Wo Menschen mit Erfahrung, Fachwissen und Verantwortung bauen, entsteht etwas ganz Besonderes. Deshalb sind in der Vergangenheit Gebäude entstanden, die auch heute noch eine ganz besondere Magie ausstrahlen. „Altbauten“ sind ein kostbares Erbe.

Lehm ist DER historische und authentische Baustoff schlechthin. Selbst die ältesten festen Bauten der Menschheit sind aus Lehm gebaut.


ClayTec hat sich vor über 30 Jahren als eines der ersten Unternehmen überhaupt der Wiederentdeckung und Weiterentwicklung von Lehm als klassischem und zukunftsweisendem Baustoff gewidmet. Bis heute sind die Produkte und Techniken, die ClayTec entwickelt, prägend für den gesamten Bereich des Lehmbaus.



Die Verwendung von natürlichen und althergebrachten Zusatzstoffen wie z.B. Stroh macht Lehmputze gut verarbeitbar.



# Leben im **Altbau**



Lehm und Holz.  
Ein perfektes Team.

Trockenbau und Oberflächen aus Lehm mit Baustoffen von ClayTec

Fachwerk  
neu entdecken.

Restaurieren, Erneuern und Wärmedämmen mit Lehm-Baustoffen von ClayTec

Unsere Fachbroschüren zu Fachwerk und modernem Holzbau bieten alle notwendigen Informationen zum Einsatz von ClayTec-Lehmbaustoffen. Sie können als PDF auf [claytec.de](http://claytec.de) heruntergeladen werden.

## Aus zeitlos wird wertvoll

So individuell und anspruchsvoll Altbauten sind, so durchdacht sind die Produktlösungen von ClayTec. Die Techniken haben historische Wurzeln und werden kontinuierlich ausgebaut. Gleichzeitig entwickelt ClayTec kontinuierlich neue Produkte und Verfahren. So bleibt Ihr historisches Zuhause authentisch und wird gleichzeitig modernen Ansprüchen gerecht! Gerne hilft Ihnen ClayTec bei der Materialberatung und bei der Suche nach einem kompetenten Handwerkspartner. Alle Informationen finden Sie auf [claytec.de](http://claytec.de)





**Bessere Innendämmung**

Wohlfühlen von Grund auf: ökologische und effektive Innendämmung von ClayTec

U-Werte Fachwerkwand ohne Dämmung und mit ClayTec Holzfaserdämmplatten in Wm<sup>2</sup>/K



Quelle: Lehmbau Praxis, Röhlen/Ziegert

# Neu bauen mit Lehm

Den eigenen Traum leben. Von Grund auf.

Lehm ist ein moderner Baustoff! Ganz besonders, wenn es um neues und ökologisches Denken und Bauen geht. Mit keinem anderen Material bauen Sie so nachhaltig und gesund wie mit Lehmbaustoffen von ClayTec.

Für alle modernen Wandaufbauten wird ein durchdachtes System für Konstruktion sowie Unter- und Oberputze angeboten. Aber Wohnen ist auch etwas für's Auge: ClayTec produziert brillante Farbputze aus Ton mit edler Optik und Haptik. Dabei werden keine künstlichen Farbstoffe hinzugefügt. Und das, obwohl ClayTec schon vor Jahren als erster Produzent etwas ganz Besonderes auf den Markt gebracht hat: Lehmputz in reinem Weiß!

## YOSIMA

TIEFE ERLEBEN - RÄUME AUS LEHM



Eine der edelsten farbigen Finishputzreihen: YOSIMA Lehm-Designputze. Informationen finden Sie auf: [claytec.de/produkt/designputz-farbspachtel-anstriche/yosima-lehm-designputz](http://claytec.de/produkt/designputz-farbspachtel-anstriche/yosima-lehm-designputz)



Mehr als Hintergrund:  
Lehm in Weiß

Akzente setzen:  
YOSIMA Lehm-Designputz

### Besseres Raumklima

ClayTec Lehmputze nehmen Luftfeuchtigkeit gut auf und geben sie gleichmäßig wieder ab.

Luftfeuchteaufnahme nach 12 h in g/m<sup>2</sup>  
(DIN 18947)



Quelle: Eckermann/Ziegert

# Neu bauen mit Lehm



Kaum zu glauben: Stampflehm kann als zusammensetzbare Elemente vorgefertigt werden!



## Wächst mit Ihnen: Unendliche Vielfalt.

Lehm ist ein ursprüngliches und natürliches Material. Für seine Wirkung ist es entscheidend, was man daraus macht. Sie können Ihr Zuhause persönlichen Ansprüchen anpassen und ihm durch Lehmputze eine individuelle Atmosphäre geben. Vielleicht finden Sie es besonders reizvoll, Akzente durch Formen und Farben zu setzen. Ganz wie Sie wollen, von puristisch bis verspielt.

## Der YOSIMA Raumdesigner


ClayTec hat ein Online-Tool entwickelt, das Ihnen bei der Planung helfen kann: Den YOSIMA Raumdesigner. Durch einfache Klicks können Sie in drei verschiedenen Raumsituationen Farbtöne setzen wie es Ihnen beliebt. Sie finden den Raumdesigner auf [yosima-raumdesigner.de](http://yosima-raumdesigner.de)



## Besserer Schallschutz

Hörbar mehr Ruhe: ClayTec Lehmbauplatten baut man deutlich leiser!

Bewertetes Schalldämmmaß  $R'_w$  in dB, Wände Profil C75 (3 dB zus. = Halbierung der Lautstärke)



Quelle: Messung SG-Bauakustik, Mülheim



# Mit Lehm renovieren


Vorausdenken,  
nachhaltig handeln.

Sie wünschen sich Lehm-Ambiente ohne großen Bauaufwand? Kein Problem! Lehmputz kann nur 2 mm dünn aufgetragen werden. Mit ein wenig Vorbereitung auf nahezu allen Oberflächen!


Wenn Sie es noch einfacher halten möchten: Mit Lehmfarben und Streichputzen können Sie Haus und Wohnung schnell den harmonisch erdfarbenen Touch geben. Auch als Do-It-Yourself-Lehmhandwerker!

Lehmfarbe kann gestrichen oder besonders preisgünstig airless gespritzt werden.





Lehmfarbe kann wie die übliche Dispersionsfarbe auf allen Untergründen verarbeitet werden.



# Mit Lehm renovieren

Durch gewachste Oberflächen kann Lehmputz problemlos in Nassbereichen eingesetzt werden.





## Vertrauenssache

ClayTec hat in seiner über 40-jährigen Firmengeschichte viel Arbeit und Herzblut in seine Produkte gesteckt. Schließlich erwarten Sie zuverlässige funktionierende Baustoffe. Aber ClayTec geht weiter und stellt den Status quo immer wieder auf den Prüfstand. Das Unternehmen engagiert sich im Dachverband Lehm e.V. (DVL) und hat am Deutschen Institut für Normung (DIN) die Produktnormen für Lehmbaustoffe mitgestaltet.

Nicht zu vergessen: bereits 1997 wurde ClayTec für sein Engagement zum Erhalt der deutschen Fachwerklandschaft mit dem Deutschen Preis für Denkmalschutz ausgezeichnet.



Deutsches Nationalkomitee  
für Denkmalschutz



Dachverband Lehm e.V.




ClayTec-Produkte sind flächendeckend in Deutschland und den meisten europäischen Ländern präsent. Wir verfügen über ein sehr gut ausgebautes Netzwerk von Handwerkern, Händlern und Online Shops. Es wächst und erneuert sich stetig, aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Website **claytec.de**

Unsere kompetenten Servicemitarbeiter helfen Ihnen auch gerne beim persönlichen Gespräch. Rufen Sie uns an!

Wo bekomme ich  
Lehmbaustoffe von  
ClayTec?

[www.claytec.de](http://www.claytec.de)



Wenn Sie direkten Kontakt oder weitere Informationen suchen:  
**[claytec.de/kontakt](http://claytec.de/kontakt)**

Wenn Sie Kontakt zu einem Vertriebs- oder Handwerkspartner aufnehmen möchten:  
**[claytec.de/handelsbetriebe](http://claytec.de/handelsbetriebe) oder [claytec.de/handwerksbetrieb](http://claytec.de/handwerksbetrieb)**

# Für Sie vor Ort: unsere Service-Teams

## Team West 1

PLZ-Gebiete:  
33, 40-48, 50-52, 57-59

### Stefan Funkenberg

Vertriebsaußendienst

+49 (0) 176 111 918-13

s.funkenberg@claytec.com

### Simon Kamrad

Vertriebsinnendienst

+49 (0) 2153 918-217

s.kamrad@claytec.com

## Team West 2

PLZ-Gebiete:  
35, 53-56, 60-61, 65-69

### Carsten Crispian

Vertriebsaußendienst

+49 (0) 176 111 918-17

c.crispian@claytec.com

### Okan Akkan

Vertriebsinnendienst

+49 (0) 2153 918-278

o.akkan@claytec.com

## Team Süd

PLZ-Gebiete: 80-87, 90-94

### Christian Kurz

Vertriebsaußendienst

+49 (0) 176 111 918-21

c.kurz@claytec.com

### Leon Panteos

Vertriebsinnendienst

+49 (0) 2153 918-146

l.panteos@claytec.com

## Team Nord-West

PLZ-Gebiete: 2, 30-32, 38, 49

### Thorsten Glinkowski

Vertriebsaußendienst

+49 (0) 157 851 600 54

t.glinkowski@claytec.com

### Simon Kamrad

Vertriebsinnendienst

+49 (0) 2153 918-217

s.kamrad@claytec.com

## Team Mitte

PLZ-Gebiete:  
34, 36-37, 63-64, 95-99

### Christian Hey

Vertriebsaußendienst

+49 (0) 176 111 918-12

c.hey@claytec.com

### Anton Broze

Vertriebsinnendienst

+49 (0) 2153 918-204

a.broze@claytec.com

## Team Nord-Ost

PLZ-Gebiete: 1, 39

### Jan Büchler

Vertriebsaußendienst

+49 (0) 176 111 918-14

j.buechler@claytec.com

### Philipp Meier

Vertriebsinnendienst

+49 (0) 2153 918-277

p.meier@claytec.com

## Team Ost

PLZ-Gebiete: 0

### Paul Menzel-Kahn

Vertriebsaußendienst

+49 (0) 151 533 645 01

p.menzel-kahn@claytec.com

### Leon Panteos

Vertriebsinnendienst

+49 (0) 2153 918-146

l.panteos@claytec.com

## Team Süd-West

PLZ-Gebiete: 7, 88-89

### Stefan Kreft

Vertriebsaußendienst

+49 (0) 176 111 918-15

s.kreft@claytec.com

### Okan Akkan

Vertriebsinnendienst

+49 (0) 2153 918-278

o.akkan@claytec.com

## Team Österreich

### Simon Breidenbach

Vertriebsinnendienst

+43 (0) 676 430 45-94

info@claytec.at

## Team International

### Tobias Fleischmann

Vertriebsaußendienst

+49 (0) 2153 918-201

t.fleischmann@claytec.com

### Richard Heghman

Vertriebsinnendienst

+49 (0) 02153 918-25

r.heghmans@claytec.com

### Anton Broze

Vertriebsinnendienst

+49 (0) 2153 918-204

a.broze@claytec.com

## Auftragsbearbeitung

### Silvia Busche

+49 (0) 2153 918-272

s.busche@claytec.com

### Dominic Stroß

+49 (0) 2153 918-141

d.stross@claytec.com

### Sandra Gehring

+49 (0) 2153 918-13

s.gehring@claytec.com

### Daniel Erler

+49 (0) 2153 918-147

d.erler@claytec.com

### Anton Broze

+49 (0) 2153 918-204

a.broze@claytec.com

Sie finden die Übersicht  
auch online unter:

[claytec.de/kontakt/serviceteams](https://claytec.de/kontakt/serviceteams)

**ClayTec GmbH & Co. KG**

Nettetaler Straße 113-117  
D-41751 Viersen

Telefon: +49 (0)2153 918-0  
Telefax: +49 (0)2153 918-18

E-Mail: [service@claytec.com](mailto:service@claytec.com)

**claytec.de**

**Bildnachweis:**

S. 2: links: H. J. Appleby,  
Familienhotel Weimar;  
rechts: Bernhard Müller

S. 6: Getty Images

S. 7: links:

Innenarchitekt Andreas Franke,  
[www.frankearchitektur.de](http://www.frankearchitektur.de);

rechts: Jan Kobel

S.9: links unten:

Innenarchitekt Andreas Franke,  
[www.frankearchitektur.de](http://www.frankearchitektur.de);

S. 11: Maler Kecker

S. 12: re oben:

Systembau EDER GmbH & Co KG

S. 14: Getty Images

S. 16: Jan Kobel

Alle weiteren Bilder:

Andreas Huppertz, Werkstudio

**Vertrieb in Österreich:**

**ClayTec Lehmbaumstoffe GmbH**

Stranach 6  
A-9842 Mörttschach

Telefon: +43 (0)676 430 45 94

E-Mail: [info@claytec.at](mailto:info@claytec.at)

**claytec.at**

Stand 10-2024