


TIEFE ERLEBEN - RÄUME AUS LEHM
























YOSIMA

146 Farben der Erde

YOSIMA ist Farbtiefe ohne künstliche Farbstoffe und Pigmente. Sie resultiert ausschließlich aus der Beschaffenheit der verwendeten Tonerden. Der Ton ist Bindemittel und Farbgeber in einem. Sein feines farbliches Changieren gibt den Flächen ihren natürlichen echten Charakter.

So entsteht ein System aus 146 Farbtönen für die Innenraumgestaltung mit Lehm auf höchstem Niveau.

oto: Joachim Blob

Die Grundfarbtöne

Als Grundfarbtöne hat ClayTec außergewöhnlich farbtiefe Tone ausgewählt. Die rote Färbung entsteht durch natürlich im Ton eingelagerte Eisenoxyde, die gelbe durch Eisenhydroxyde. Bei grünem Ton ist das Eisen besonders fein im Mineralgitter eingelagert. Brauner Ton erhält seine Farbe durch Mangan, schwarzer durch Kohle.

ClayTec bietet für YOSIMA fünf Grundfarbtöne an, die in jeweils vier Stufen in Richtung Weiß abgemischt sind.










Classic-Farbtöne

Gibt es weißen Lehm? Ja, Kaolin. Der Name ist abgeleitet von dem chinesischen Ortsnamen Gaoling. Bekannt ist Kaolin auch als Porzellanerde, aus der seit Jahrtausenden die edelste Keramik hergestellt wird. Dies ist der Rohstoff für YOSIMA Weiß WE 0.

Die anderen YOSIMA Classic-Farbtöne haben Anteile farbiger oder schwarzer Tone. Alt-Weiß gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Farbtönen. Kolumba-Grau wurde gemeinsam mit und für den Schweizer Architekten Peter Zumthor entwickelt, großflächig eingesetzt beim Kolumba-Museum, Köln. Sechs der Classic-Farbtöne basieren auf den am besten geeigneten Grundfarbtönen. Sie sind besonders stark aufgehellt, so dass die Farbtonzugabe nicht mehr als einen leichten Schimmer bewirkt.









Farbraum: Indisch-Rot


Lehm- und Tonerden haben die Farben der Welt. Schon die ältesten Kulturen nutzten Erden zur farbigen Gestaltung des Lebensraumes. Die Farbtöne des indisch-roten Farbraumes strahlen eine ruhige und tiefe Wärme aus.

Weiterhin hat ClayTec aus der Vielzahl der Möglichkeiten sieben besonders schöne Farbräume ausgewählt. Für jeden dieser Räume sind zwei Grundfarben in vier Schritten untereinander gemischt. Die so entstandenen Mischfarben sind in drei Schritten gegen Weiß gemischt.











Farbraum: Umbra-Natur

Die erdigen Farben der Natur sind schön und urvertraut. Doch Lehm ist mehr als nur optischer Genuss. Seine Eigenschaften können einen nachweislich günstigen Einfluss auf das Raumklima ausüben. So wird Wohnen zum Urlaub im Alltag.












Farbraum: Sahara-Beige

In vielen Kulturen drückt die Raumgestaltung mit Lehm und Ton repräsentative Hochwertigkeit aus. Handwerklich perfekt ausgearbeitete Flächen werden als etwas Besonderes und nachhaltig Wertvolles empfunden. Solche Flächen sind ein Erlebnis für die Bewohner, ihre Freunde und ihre Besucher.











Farbraum: Gold-Ocker

Gold- und Ockertöne sind warm und weich. Als typische Lehmtöne verbinden sie Ruhe und Geborgenheit mit Offenheit und Weite. Sie vermitteln erdig-sicheren Schutz. Gleichzeitig lassen sie Sonne, Helligkeit und Licht erfahren.










Farbraum: Schilf-Gelb

Zurückhaltende Grün- und Gelbtöne schaffen Räume zum Wohlfühlen. Das Lehm-Raumklima ist ausgeglichen und kann so unserer Gesundheit dienen. Dies ist besonders für unser modernes und energiebewusstes Bauen wichtig. Dabei ist es gut zu wissen, dass Lehm auch für die Umwelt verträglich ist wie kaum ein anderes Baumaterial.











Farbraum: **Jade-Grün**

Das Spektrum der Tonerden umfasst auch wohltuende Kühle und einen Schuss Exotik. Grün und Grau sind die Farben der Designer und Architekten. Sie sind edel, zurückhaltend und vielschichtig. Sie ermöglichen natürliches Design in perfekter Harmonie.










Farbraum: **Siena-Braun**

Siena-Braun ist ein Höhepunkt der lebendigen Schönheit von farbigem Ton und Lehm. Dieser Farbraum hat die erdige Wärme natürlicher Werkstoffe, die von der Sonne beschienen werden. Er weckt südliches Lebensgefühl und lässt Tiefe erleben in Räumen aus Lehm.





YOSIMA

Sorte: **Lehm-Designputz**


YOSIMA Lehm-Designputz ist farbige Wandgestaltung mit Lehm und Ton. Der Ton ist Bindemittel und Farbgeber in Einem, wir setzen keine Pigmente oder Farbstoffe zu. YOSIMA Lehm-Designputz wird in 146 Erdfarbtönen angeboten, darunter die 9 hellen Classicfarbtöne. Zusätzlich lassen sich mit 6 Strukturzusätzen unterschiedliche Effekte erzielen. YOSIMA Oberflächen sind edel, farbtief und brillant. An ihrer ruhigen und harmonischen Ausstrahlung erfreut man sich an jedem Tag!

Die Textur der Oberflächen wird durch die Inhaltsstoffe und die Bearbeitungsweise bestimmt. Mit den sechs Strukturzusätzen lassen sich unterschiedliche Effekte erzielen. Sie können jeder der 146 Farbtöne beigemischt werden.

Strukturzusätze







YOSIMA

Sorte: Lehm-Farbspachtel

YOSIMA Lehm-Farbspachtel ist glatte Wandveredlung für modernes und klassisches Ambiente. Er ist schleifbar, sehr glatt und sogar bedingt wasserabweisend. Es sind ruhig-homogene und lebhaft-wolkige Oberflächen möglich. Mit Wachs behandelt werden die Farbtöne noch tiefer und intensiver. YOSIMA Lehm-Farbspachtel wird in 146 Erdfarbtönen angeboten.

Oberflächeneffekte (Beispiele)




Rot (RO 0)



Rot (RO 0) marmoriert





Für Sie vor Ort: unsere Service-Teams

Team West 1

PLZ-Gebiete: 33, 40-48, 50-52, 57-59

Stefan Funkenberg

Vertriebsaußendienst

& +49 (0) 176 111 918-13

 ■ s.funkenberg@claytec.com

Simon Kamrad

Vertriebsinnendienst

& +49 (0) 2153 918-217

S.kamrad@claytec.com

Team West 2

PLZ-Gebiete: 35, 53-56, 60-61, 65-69

Carsten Crispien

Vertriebsaußendienst

& +49 (0) 176 111 918-17

□ c.crispien@claytec.com

Okan Akkan

Vertriebsinnendienst

& +49 (0) 2153 918-278

≥ o.akkan@claytec.com

Team Mitte

PLZ-Gebiete:

34, 36-37, 63-64, 95-99

Christian Hey

Vertriebsaußendienst

& +49 (0) 176 111 918-12

Anton Broze

Vertriehsinnendienst

& +49 (0) 2153 918-204

□ a.broze@claytec.com

Team Süd-West

PLZ-Gebiete:

7, 88-89

Stefan Kreft

Vertriebsaußendienst

& +49 (0) 176 111 918-15

⋈ s.kreft@claytec.com

Okan Akkan

Vertriebsinnendienst

& +49 (0) 2153 918-278

o.akkan@claytec.com

Team Nord-West

PLZ-Gebiete: 2, 30-32, 38, 49

Thorsten Glinkowski

Vertriebsaußendienst

& +49 (0) 157 851 600 54

☑ t.glinkowski@claytec.com

Simon Kamrad

Vertriebsinnendienst

& +49 (0) 2153 918-217

⊠ s.kamrad@claytec.com

Team Nord-Ost

PLZ-Gebiete: 1, 39

Jan Büchler

Vertriebsaußendienst

% +49 (0) 176 111 918-14

i.buechler@claytec.com
i.buechler@claytec.com

Philipp Meier

Vertriebsinnendienst

6 +49 (0) 2153 918-277

⋈ p.meier@claytec.com

Team Süd

PLZ-Gebiete: 80-87, 90-94

Leon Panteos

Vertriebsinnendienst

& +49 (0) 2153 918-146

☑ l.panteos@claytec.com

Team Ost

PLZ-Gebiete:

C

Paul Menzel-Kahn

Vertriebsaußendienst

% +49 (0) 151 533 645 01

□ p.menzel-kahn@claytec.com

Leon Panteos

Vertriebsinnendienst

& +49 (0) 2153 918-146

□ l.panteos@claytec.com

Team International

Richard Heghmans

6 +49 (0) 02153 918-25

□ r.heghmans@claytec.com

Vertriebsinnendienst

Anton Broze

Vertriebsinnendienst

Auftragsbearbeitung

Silvia Busche

& +49 (0) 2153 918-272 s.busche@claytec.com

Dominic Stroß

& +49 (0) 2153 918-141

⋈ d.stross@claytec.com

Sandra Gehring

& +49 (0) 2153 918-13

S.gehring@claytec.com

Daniel Erler

& +49 (0) 2153 918-147

✓ d.erler@claytec.com

Anton Broze

& +49 (0) 2153 918-204

a.broze@claytec.com

Technische Beratung

Zu unseren Bürozeiten Mo-Do von 7:45-17:00 Uhr und Fr 7:45-15:00 Uhr sind unsere Architekten*innen oder Handwerksprofis für Sie da. Wählen Sie die links angebene Telefonnummer der Ansprechpartner*innen Ihrer Region oder schreiben Sie eine Email. Geht es um komplexe Lösungen macht unsere Handwerker*innen- und Planer*innen-Supporter*innen gerne auch einen Termin vor Ort.

Team Österreich

+49 (0) 2153 918-204

☑ a.broze@claytec.com

Simon Breidenbach

Vertriebsaußendienst

% +43 (0) 676 430 45-94

⊠ info@claytec.at

Sie finden die Übersicht auch online unter:

claytec.link/serviceteam

Beratung und Anwendung

Handwerksbetriebe

Sie suchen Handwerker*innen? Auf unserer Homepage finden Sie mehrere hundert ausgebildete ClayTec Handwerks-partner*innen mit unterschiedlichen Gewerkausrichtungen. Pro Betrieb erhalten Sie über Übersicht über die angebotenen Leistungen. Etliche Betriebe haben Referenzen vorzuweisen. Wir helfen gerne den richtigen Handwerksbetrieb zu finden.

Handelsbetriebe

Unsere lagerführenden Händler*innen halten ClayTec Baustoffe ständig für Sie bereit. Als geschulte Partner*innen gewährleisten sie eine fundierte Kundenberatung. Unsere Webseite zeigt die Standorte. Auch hier gilt unser Angebot: Rufen Sie uns an. Wir sorgen dafür, dass Sie an Ihre Ware kommen. Das gilt besonders dann, wenn der nächste Händlerstandort einmal nicht in Ihrer Nähe sein sollte.

Architekturbüros

Auch wenn wir keine flächendeckende Architektenempfehlung leisten können, kennen wir doch viele Innenarchitekt*innen und Designer*innen mit Kreativität und Erfahrung. Rufen Sie uns an. Gerne beraten wir auch die Architektin oder den Architekten Ihrer Wahl.

Ausschreibungstexte

Für Planerinnen und Planer haben wir für alle Techniken Ausschreibungstexte formuliert. Ihre Auflistung zeigt auch wichtige Vor- und Nebenarbeiten, so wird auf technisch oder wirtschaftlich relevante Arbeiten hingewiesen. Von unserer Webseite gelangen Sie automatisch auf die Plattform www.ausschreiben.de von Orca-Software. Die Texte lassen sich in alle AVA-Programme importieren.

Anwendungsvideo

Unsere zahlreichen Anwendungsvideos zeigen Ihnen die wichtigsten Handgriffe rund um Fachwerksanierung. Für Ausfachung und Außenputz finden Sie Informationen über die Anwendung von historischen Baustoffe, Lehmsteinen der höchsten Anwendungsklasse und perfekt abgestimmten Kalkputzen.



Arbeitsblätter

Das Arbeitsblatt **Feine Oberflächen** bietet detaillierte und produktübergreifende Praxisinformationen zur Untergrundvorbereitung, Verarbeitung und Oberflächengestaltung von YOSIMA Lehm-Designputz, Lehm-Farbspachtel und auch CLAYFIX Anstrichstoffen.

Die Titel aller Arbeitsblätter:

Feine Oberflächen, Lehmputze, Fachwerk, Innendämmung, Leitfaden Trockenbau

Flächenheizungen

Flächenheizungen sind in Mörtel eingeputzte Rohr- oder Kabelregister, Wasser- oder Elektrizitäts-basiert. Die Wärme wird per Strahlung in den Raum abgegeben. Dies spart nicht nur Energie, sondern ist auch die angenehmste und gesündeste Art zu heizen. Auf www.claytec.de/de/fuer-profis/flaechenheizung finden Sie die wichtigsten Systemhersteller mit Kontaktdaten und technischen Angaben zu den Heizsystemen.

Maschinentechnik

Professionelle Handwerker*innen verarbeiten unsere Lehmputze mit der Putzmaschine. Wir haben die wichtigsten Fabrikate für Sie getestet. Auf www.claytec.de/de/fuer-profis/maschinentechnik finden Sie Putzmaschinenhersteller*innen mit Kontaktdaten und kompetenten Ansprechpartner*innen.

Der ClayTec Produktkatolog



Alle Blätter auch zum Download unter www.claytec.de/de/produkte/downloads



ClayTec GmbH & Co. KG

Nettetaler Straße 113-117 D-41751 Viersen-Boisheim

Telefon: +49 (0)2153 918-0 Telefax: +49 (0)2153 918-18

E-Mail: service@claytec.com

www.claytec.de

Vertrieb in Österreich:

ClayTec Lehmbaustoffe GmbH

Stranach 6

A-9842 Mörtschach

Telefon: +43 (0) 676 430 45 94

E-Mail: info@claytec.at

www.claytec.at

Stand 01-2024





Nach strengen Schadstoff- und Emissionsanforderungen geprüft durch ECO-INSTITUT, Köln