

INFO BOOKLET

Bessere Räume schaffen

mit Lehmbauprodukten



Seit über 40 Jahren sind wir
Europas führender Spezialist
für Bauprodukte aus Lehm.



Unser Ziel:
Mit alltagstauglichen
Lehmprodukten
ermöglichen wir
gesunde, wohlige
und klimafreundliche
Räume zum Wohnen,
Arbeiten und Leben.

Ob ökologischer Neubau,
energetische Sanierung
im Bestand oder fachgerechte
Denkmalrestaurierung -
ob Einfamilienhaus, Schul-
gebäude oder Bürokomplex:

**Mit ClayTec schaffen
Sie Räume von
besonderer Qualität.**

Lehm in Bestform:

Spüren Sie den Unterschied!



Natur pur:
Gesunde Raumluft
ohne Schadstoffe



Feuchteregulierend
für ein einzigartiges
Raumklima



Reduziert
Schimmel- und
Fäulnisrisiko



Schützt vor
Überhitzung
im Sommer



Erprobte
Innendämmssysteme



Natürlicher
Schallschutz



Endlos wieder-
verwertbar dank
Wasserlöslichkeit



Spart bis zu 96 %
CO2-Emissionen gegen-
über herkömmlichen
Bauprodukten




Einfach zu
verarbeiten und
schonend zur Haut



Trockenbausysteme von ClayTec:

Erleben Sie, was Trockenbau kann.

Ökologisch,
atmungsaktiv, effizient.



Beplankungen und Bekleidungen:

Ökologische Trockenbauplatten für alle Anwendungsbereiche.

Die Leichten

ClayTec Holzfaserausbauplatten:


- Für eine besonders einfache Verarbeitung, gerade im Deckenbereich
- Atmungsaktiv
- Schadstofffrei



Die Schweren

ClayTec Lehmbauplatten schwer D16 / D22:

- Schallschutz
- Feuchteregulierung (bis zu 93g Wasser pro m² in kürzester Zeit)
- Hitzeschutz (bis zu 30 % weniger Überhitzung im Vergleich zu herkömmlichen Platten, gemessen in Übertemperaturgradstunden)



Das Beste aus beiden Welten

ClayTec Lehmbauplatte D22 solar:

- Mittelschwer gewichtet
- Vereint beste Verarbeitung mit raumklimatischen Vorteilen
- Misanthusfasern und Stroh speichern zusätzlich CO₂




Die Garanten für das einzigartige Lehm-Raumklima.

Lehmputze sind die ökologischen Wandbeschichtungen schlechthin. Sie gleichen Unebenheiten aus, wirken als Dämmmschicht und puffern Luftfeuchtigkeit. Dadurch lassen sich bei der Gebäudenutzung sogar Kosten für Heizen, Kühlen oder Entfeuchten einsparen.



Besonders clever:
Die Kombination aus Lehmputen und Wandflächenheizung. Effizientes Heizen im Winter, integrierte Kühlung im Sommer.



Geeignet für alle gängigen Untergründe.
Ideal für DIY-Sanierungen.

Anders als die meisten Putze härten Lehmputze nicht durch chemisches Abbinden, sondern allein durch Trocknung aus. Sie lassen sich dadurch besonders leicht und gefahrlos verarbeiten.

Verarbeitbar mit der Maschine oder per Hand

Fehlstellen lassen sich mit Wasser anlösen und ausbessern


Eingetrocknete Reste können wieder gelöst und verwendet werden

Schonend zur Haut



Für hochwertige Innenraum-Designs:

YOSIMA – eine Kollektion
brillanter farbiger Lehmfarbtöne.



Ruhe finden.
Tiefe erleben.
Natur in ihrer
edelsten
Form genießen.

Das ist YOSIMA.

146 harmonische Erdfarbtöne,
die ohne Zusatz künstlicher
Farbstoffe gemischt werden.

7 verschiedene Zuschlags-
materialien für noch mehr
Lichtspiel und Struktur.

Lehm-Finish schnell gemacht:

ClayFix Lehm-Anstrich oder
verarbeitungsfertige Lehmfarbe

ClayFix Lehm-Anstrich

- Glatte Oberflächen im Innenbereich
- Ohne Körnung, mit Feinkorn oder Grobkorn verfügbar.
- In 146 Erdfarbtönen verfügbar
- Einfacher Auftrag im Kreuzschlag mit Flächenpinsel, Bürste oder Quast. Feinkorn und Grobkorn können auch gespritzt werden.



ClayTec Lehmfarbe

- Ohne Körnung für Lehmputze und viele andere Anstrichgründe im Innenbereich.
- Einfacher Auftrag mit der Rolle, kann auch mit Airless-Spritzgeräten verarbeitet werden.



Fachwerksanierung:

Fit für's nächste Jahrhundert
mit authentischen Baustoffen.



Die Restaurierung
denkmalgeschützter
Fachwerkhäuser ist Teil von
ClayTecs DNA.

Gemeinsam mit Ihnen
möchten wir den Charme
und die Geschichte
dieser jahrhundertealten
Gebäude erhalten.

Über 40 Jahre Erfahrung in der Fachwerksanierung –

Breite Auswahl an Spezialprodukten
für die fachgerechte Sanierung

Bei uns finden Sie Fachwerksanierung im System: Für die Ausfachung die historischen Baustoffe, alternativ moderne Lehmsteine der höchsten Anwendungsklasse, jahrzehntelang erprobte Innendämmssysteme, abgestimmte Kalk-Außenputze und vielfältige Lehm-Innenputze.

Innendämmung

- Holzfaserdämmplatten
- Lehmschüttungen
- Schilfrohrleichtbauplatte



Gefache und Decken

- Lehmsteine, Dreiecksleisten, Mauermörtel
- Weidenruten und Strohlehm-Füllung
- Lehmwickelstaken



Klar strukturiert. Schnell gefunden.
Materialien und Infos
für Ihren Überblick.



Lehm und Holz.
Ein perfektes Team.

Trockenbau und Oberflächen aus Lehm mit Baustoffen von ClayTec



Genormt, geprüft und ausgezeichnet.

Prüfnachweise für unsere
ClayTec-Produkte.

ClayTec Lehmauproducte erfüllen höchste Qualitätsstandards.

Unsere Produkte sind standardisiert und nach DIN genormt. Die Schadstofffreiheit lassen wir regelmäßig durch das eco-Institut prüfen und bestätigen. In unseren Umweltproduktdeklarationen (UPD/EPD) nach DIN EN 15804 weisen wir die geringen CO₂-Emissionen und die Kreislauftfähigkeit unserer Lehmputze und Lehmmauermörtel nach. Das Sentinel Holding Institut kennzeichnet unsere Produkte daher mit dem QNG-ready Siegel.

Alle relevanten Daten zu unsere Produkten finden Sie auf den gängigen Informationsplattformen - in der ÖKOBAUDAT, im DGNB Navigator und bei Ausschreiben.de.



Genormt nach
DIN 1845-1848



ECO-INSTITUT
schadstoff- und
emissionsgeprüft



QNG-konforme Produkte,
geprüft durch das
Sentinel Holding Institut



Gelistet in der
ÖKOBAUDAT



Gelistet im
DGNB Navigator



Ausschreibungstexte
bei Ausschreiben.de

Sprechen Sie uns an!

Wir beraten Sie gerne zu Ihrem individuellen Bauvorhaben.



Unsere regionalen Serviceteams

Team West 1

PLZ-Gebiete:
33, 40-48, 50-52, 57-59
✉ west@claytec.com

Team West 2

PLZ-Gebiete:
35, 53-56, 60-61, 65-69
✉ west2@claytec.com

Team Nord-West

PLZ-Gebiete: 2, 30-32, 38, 49
✉ nordwest@claytec.com

Team Ost

PLZ-Gebiete: 0-06, 09, 1, 39
✉ ost@claytec.com

Team Mitte

PLZ-Gebiete:
07-08, 34, 36-37, 63-64, 95-99
✉ mitte@claytec.com

Team Süd

PLZ-Gebiete: 80-87, 90-94
✉ sued@claytec.com

Team Süd-West

PLZ-Gebiete: 7, 88-89
✉ suedwest@claytec.com

ClayTec Lehmprodukte – überall in Ihrer Nähe.

Über 1.000 Partnerhändler und sechs deutschlandweite Produktionsstandorte.

So garantieren wir Ihnen Verfügbarkeit, Qualität und Nähe!





Lehm in Bestform.

Stand 12-2025

ClayTec GmbH & Co. KG

Nettetaler Straße 113-117
41751 Viersen-Boisheim

Telefon: +49 (0)2153 918-0

Telefax: +49 (0)2153 918-18

service@claytec.com
claytec.de

Vertrieb in Österreich:

ClayTec Lehmaufbaustoffe GmbH
Stranach 6
A-9842 Mörtschach

Telefon: +43 (0) 676 430 45 94

info@claytec.at
claytec.at

Fotos

Titel, Seite 3

Ulrich Röhlen und Bettina Kaiser

Seite 2, 6

Patrick Möhrle / Michael Welle Architektur GmbH BDA

Seite 6, 10

ZRS Architekten-Ingenieure

Seite 11

Marie und Florian Dörfler, Ferienhaus „Zum Kaffeeseff“